

Vacas	2.0 mL (0.5 mg cloprostenol) I.M. 1.0 mL (0.25 mg cloprostenol) S.M.I.V.
Yeguas	1.0 mL (0.25 mg cloprostenol) solo I.M.
Marranas	0.7 mL (0.175 mg cloprostenol) I.M. 0.35 mL (0.0875 mg cloprostenol) S.M.I.V.
Ovejas y cabras	0.6 mL (0.15 mg cloprostenol) I.M. 0.15 mL (0.04 mg cloprostenol) S.M.I.V.
Camélidos	1.0 mL (0.25 mg cloprostenol) solo I.M.

CONTRAINDICACIONES

No administre **Lutaprost® 250** a animales preñados a menos que se desee inducir el parto o provocar un aborto.

La inducción al parto en etapas muy tempranas de la preñez puede llevar al nacimiento de crías no viables.

En cerdas, puede ocurrir un incremento de lechones no viables, si es que se usa antes de dos días del promedio de tiempo de la preñez.

Evite aplicar vía intravenosa.

No administrar simultáneamente con medicamentos antiinflamatorios o esteroides.

No aplicar en animales preñados o con desórdenes espásticos del tracto gastrointestinal o del aparato respiratorio.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se ha observado ninguna reacción adversa a las dosis recomendadas.

En dosis superiores a las recomendadas se han observado efectos secundarios leves, incluyendo inquietud, diarrea leve, ligera producción de espuma y secreción de leche.

PRECAUCIONES

Mujeres gestantes, asmáticos, personas con problemas bronquiales y otros problemas respiratorios deberán ser extremadamente cautos durante el manejo de este producto. En sus primeras etapas, las mujeres gestantes pueden no ser concientes de un embarazo. **Lutaprost® 250** se absorbe rápidamente a través de la piel y puede causar aborto y/o espasmos bronquiales.

El contacto directo con la piel deberá, por lo tanto, ser evitado. Las salpicaduras accidentales con la piel deberán ser lavadas rápidamente con agua y jabón.

Agovet Market S.A. no se responsabiliza por los daños causados por el mal uso del producto.

Sólo para uso animal.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 18 horas.

Leche: cero.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. No someter a temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos x 10 mL, 20 mL y 30 mL.

Reg. SENASA Perú: F.16.01.N.0071; Colombia: Reg. ICA 7387-MV; Costa Rica: Reg. PE4-26-22-6487; Reg. Ecuador: 9B1-3-8353-SESA-U; Reg. Guatemala: 19-29-134-10057; Reg. Panamá: RF-3308-05; Reg. Venezuela: MAT-SASA-M.I.10.933

Lutaprost® es una marca registrada de



agrovetermarket
animalhealth

Av. Canadá 3792-3798, San Luís, Lima 30 - Perú

Tel.: (511) 435.2323 Fax: (511) 435.1833

Email: ventas@agrovetermarket.com - Web: www.agrovetermarket.com